EXTRAIT ET SUPPLÉMENT

DU GATALOGUE

D'AUGUSTIN ET NAPOLÉON BAUMANN

Propriétaires, Pépiniéristes, à BOLLWILLER et MULHOUSE (Haut-Rhin).

1845.

OBSERVATIONS.

A moins d'ordre contraire, tout envoi sera fait par la diligence. Nous terons suivre le remboursement de toute demande qui n'excédera pas 25 fr. Sont naturellement exceptées les personnes qui ont un compte ouvert chez nous, ou qui nous donneraient des ordres contraires.

Bemerkungen.

In Ermanglung anderweitigen Verfügungen, werden die Verfendungen durch die Eilwägen bewerkstelligt. Bestellungen unter Fr. 25 werden unter Nachnahme vollzogen, es sene denn daß wir mit den Herren Vestellern ohnehin in Rechnung stehen, oder dieselben andere Verfügungen treffen.

DAHLIAS.

AVIS

Les expéditions des Dahlias commenceront le 15 Avril et seront faites dans l'ordre d'inscription des commandes.

Les prix seront réduits d'après l'importance des demandes.

L'emballage, toujours fait avec soin, sera au compte de l'acheteur, ainsi que les frais de transport.

Indépendamment des variétés de Dahlias portées sur ce catalogue, nous en possédons un nombre, que nous pourrons fournir à 50 fr le ⁰/₀.

Nous offrons aux amateurs:

Une collection à notre choix,	de 50	variétés,	à	 45	fr.	
Id.	do 25	n	à	 20	>>	
Id.	de 12	>>	à.	 9))	

Au choix des amateurs, au prix du catalogue, avec une remise de $10^{\rm o}/_{\rm o}$ sur les demandes de 50 à 60 fr.

Id. de 15 p. % sur les commandes de 60 à 100.

Bericht.

Die Bersendungen der Dahlien beginnen Mitte Aprils und werden nach der Reihe ihres Eingangs vollzogen.

Preisermäßigungen treten im Berhaltniß ber Bedeutenheit ber Auftrage ein, Berpackungs= und Transporttoften ju Laften ber Herreu Abnehmer.

Außer den in gegenwartiger Lifte verzeichneten Dahlien-Gorten, finden sich beren noch andre in Menge vorrathig, welche ju Fr. 50 per 100 abgegeben werden tonnen.

Bir bieten ben Liebhabern an :

Gine Sammlung nach unserer Waht,	von	50	Sorten,	311		45	Fr.
Jo.	von	25))	zu		20	20
38.	non	19	n	211	1:05 14	Q	70

Nach der Wahl der Liebhaber, wird der Catalogue-Preis verrechnet werden. Es werden jedoch 10 p. % auf Bestellungen von 50 bis 60 Fr., und 15 p. % auf Bestellungen von 60 bis 100 nachgelassen.

						The same the same the same the same that the same the sam	
No	Hautr en mèts	To and Should detailed Commenter of the Comment	fr. c	No	Hautr		fr. c.
50		ADMIRABLE, centre rose bordé de cramoisi		0.10	en mèis	DEALITY OF WADMINGTED / W/L-11-11	1
		» de Péquoin, rose tendre bordé	1 11	212	2 "	BEAUTY OF WARMINSTER (Wheller),	
121	2 "	de carmin		1	E Par	violet clair	I »
	- 22		1 "		1777	» OF WILTON, blanc bordé de lilas,	
	1,55	ADMIRAL STOPFORD (Trenfield), grande			17359	forme et tenue parfaites	I »
0	Bull 1	fleur, maron noir superbe	1 20	23	1,10		
69	1,70	ANDREAS HOFER (Holme), fleur de pre-			1 SED	parfaites	I »
	Bedin	mier ordre, écarlate, bonne tenue et belle		2	1,30	BEN JOHNSTON (Girling's), saumon su-	
		forme	I »		35,00	perbe	1 50
143	1,30	ANNA MINERVA (Girling), rose pourpre		103		BRIGAND (Cross), coquelicot strié et picoté	
		nuancé, belle forme et bonne tenue	1 50		-6 Fin	de blanc	1 20
128	2 »	ARABELLA, blanc jaspé de rose vif, fleur		191	I »		1 25
.0.1	-	belle forme et bonne tenue	I »	248	1,20	BRILLANT (Whales), rouge nuancé de jaune	1 50
158	1,50	ASCANIA (Schmidt's), panaché	I 50	130	2 »		
163	1,40	ATTILA (Whales), rose vif légèrement		173	I »	CAPITAIN SMITH (Denand), primevère	
00 1	1	pourpré, forme et tenue parfaites	2 "		1979	marginé de lilas, forme parfaite	
	1,50	BACHSTELTZ, rouge velouté à bouts blancs	1 50	218	1.20	CARDINAL DE BERNIS (Dubras), vermil-	
152	1,20	BEAUTÉ DE LA SEMM, orange rougeâtre				lon vif	
	le init	à bouts blancs	2. "	153	1,30		
107	2 "	BEAUTÉ DE VERSAILLES (Salter's), jaune			2,00	forme et tenue bonnes	
		bordé de capucine, belle forme	T 25		T 20	CARNOT (Ansell), écarlat clair, forme et	
56	I »	BEAUTY OF ENGLAND (Girling's), cra-	1 20	9	1,20	tenue parfaites	
		moisi bordé de blanc, forme et		781	T 75	CAROLINE WALLNER (Salter), blanc bor-	
		tenue parfaites	0 "	104	1,13	dé de rose carmin magnifique	
143	2 »	» OF PIERPONT, blanc bordé de	2 "	-8	T 00	CAROLINE, blanc à reflets roses, forme et	
SAL F		mana mana	I »	10	1,20		1.50
26	1,40	» OF BEDFORTH, cramoisi bordé	1 "	6-		tenue parfaites	
	1,10	de violet, forme et tenue très-		01	2))		
	South	bonnes		205	0.00	blancs, forme et tenne parfaites	
272	1,20	» OF HACKNAY, rose foncé fond	1))	323	1 "))	CHEF-D'OEUVRE (Girling's), meilleur que	
2013	,	of little gross force, forta		10000		CONDUCTOR	
		jaune	I »	1192	1,00	CHRYSOLECTA, jaune soufre, f. et t. p	12 "

No	Hautr	fr.	c.	No	Hautr en mèts] fr. c.
201	en mèts	COMTE DE MANNSFELD (Bucke), rouge		236	1,10	GUSTAVE (Richter), brun foncé à pointes
201	1 "	à pointes blanches, globuleux2))	0.5	,,,,	roses, belle forme et bonne tenue 2 »
245	[),	COMTE DE PARIS, écarlat orange, grand		230	1.20	HAXTON HERO (Shape), rose carminé à
243	1 "	et bien double t))	3		reflets lilas 1 50
100	1,15			63	1.40	HEATON HERO, cerise à reflets roses, forme
-//	1,10		"	The same	-	et tenue bonnes
48	2 "	grande fleur		268	1,50	
T C		velouté, forme large t		169	1,50	
333	1,30					bordé de pourpre
		marron foncé velouté, forme et tenue par-		205	1,20	HERRMANN (Martner's), jaune foncé 1 »
		faites I	25	189	1,20	HIMIOBEN (Martner's), lilas violet à poin-
144	1,60	CONSERVATIVE (Low's)))	2000	1-6	tes blanches 1 50
186	1,60	CORONA (Baumann), jaune soufre et rouge,	40	332	1,20	HONORABLE Mr ABBOTT (Smith), lilas
	1		50			rosé I 20
207	2))	CORONATION (Smith's), canelle claire, for-	-	12	0,85	// //
Nava I		me et tenue parfaites r		7.		pédoncule un peu faible »
	1,60	DÉFIANCE (Harwood), pourpre et rose t	25	124	I »	INCOMPARABLE DAVID (Ohl's), ponceau
343	1,50	» (Squibl.), rouge tuile brillant,	۱.		1	vif à pointes blanches, inconstant, les
		cœur orange	25	7/.7	- 10	bonnes fleurs sont magnifiques 1 50 INDISPENSABLE (Girling's), violet superbe,
310	1,20	DUC DE LUXEMBOURG, brun noirâtre à		141	1,40	forme et tenue parfaites
0-1	1,20	bouts blaucs DUC OF RICHEMONT (Meredith), cramoisi))	67	1,40	
274	1,20	foncé, ponctué de lilasr	25		-,40	pourpre, fleur superbe
200	1,20	DUCHESSE DE LAVALLIÈRE (Laloi),		1	1,30	
209	, 20	blanc bordé de rose lilacé	50		-,50	forme et tenue parfaites
	I »	DUCHESSE DE NEMOURS (Dubras), blanc		334	I »	LA GRACIEUSE (Tassart), rose lilacé, belle
		bordé de lilas rose 2	»	Eh		forme et bonne tenue 50
80	1,20	DUMONT D'URVILLE, fleur superbe, rose		336	I »	
		tendre, centre blanc	50			bonne fleur 1 50
115	1,40	DUMORTIER - BAVAIS (Mme), cramoisi		110	1,50	LADY DARWOUTH (Widnall's) 1 50
		foncé à pointes blanches	"	71	2 "	LADY SONTAG, jaune bordé de blanc, fleur
290	1,30		50			superbe »
		ÉLÉONORE (Harisson), nankin saumoné		187	1,40	LADY RAC READ (Girling's), blanc à bouts
327	1,50	ELISE LITTO (Zehler), jaune brillant à			2	lilas, forme et tenue admirables 1 50
		bouts blanes 2	"	130	1,30	LAMORICIÈRE (Belleperche), écarlate vermillon, bonne tenue
93	2 »	ÉTOILE DE BUCKLAND, amaranthe, bouts	"		1,40	LERVECK'S TRIUMPHANT, rose rubis,
60	1,40	des pétales blancs	"	/	1,40	forme et tenue parfaites
00	1,40	clair à pointes blanches))	247	I »	
331	1,15	EVADNÉ (Girling's), rouge corail très-vif,		22	1,40	LORD LINDHURST, rouge vif superbe 1 25
	363	belle forme	50	43	1,40	LOURMA (Widnal's), fond blanc nuancé
126	1,40	ÉVÊQUE DE BRIENNE, ponceau à cœur				de violet, multiflore
			50		1,20	LUNA (Rinz's), chamois, belle fleur Mad. AUGUSTIN BAUMANN (Chauvière),
149	I »	ÉVÊQUE DE NAMUR (Bouzin), cerise foncé,	-		1,30	violet pourpre à pointes blanches 2 »
			25	0/0	1,30	7-11
图 1		EXQUISITE (Holme), blanc et rose violacé i	30	240	1,50	blanc 2 »
241	1,20	FAYRY QUEEN (Girling's), cramoisi à bouts blanes	25	8/	1,40	MACULATA SUPERBA, carmin rayé de
225	I w	FAMOSA (Rintz), carmin velouté très foncé	20	194	-,40	jaune
333	1 "	à bouts blancs	50		[)	MAJESTIC (Widnal's), rose pourpré superbe 1 "
73	I »	FIMBRIATA ALBA, forme et tenue bonnes,		19	1,60	MARCHIONESS OF LOTHIAN (Goodhall's) 1 "
		fleur blanche à pétales frangés	»		1,20	MARY QUEEN OF THE SCOTT, fond blanc,
105	2))	FIRE BALL, forme et tenue parfaites, rouge			4	violet sur les bords, forme et tenue par-
		vif, fleur de premier ordre 1	n			parfaites
92	1,40	FLORA (Van Geert), jaune soufre admira-		145	1,40	MATHILDE DE MONTVILLE, carmin gra-
		blement tuyautée				nité, nuancé rose, forme ettenue parfaites 1 50
[]	1,30	FORTUNA (Rinz), orange vif très-florifère.	50		1,40	MEDECLINA, blanc jaunâtre et blanc » MÉLANIE, blanc pur bordé de lilas »
193	I "	FRÉDÉRIC THE GREAT (Atwell's), lilas	-		2 » 1,25	MEMNON (Descalt), bufile à bouts blancs. 2
2		rose saumoné	30		1,60	MERCURE (Sickmann), panaché 1 50
161	1,30	FREYSCHUTZ (Rinz), brun noirâtre, belle forme et bonne tenue	,,		1,40	M ^{ss} PIERPONT, centre carmin bordé de rose 1 25
CO	0		"		I »	Mss CHESTER, grande fleur blanche 1 25
08	2 "	bonnes))		1,40	MODÈLE DE PERFECTION, jaune clair,
308	1,60	FURSTIN MELANIE VON METTERNICH,	3 34			forme et tenue magnifiques 1 20
320	-,00	rouge tuile à pointes blanches I	50	116	1,40	MODESTA, cramoisi, à pointes blanches,
- Carrier	1,50	GASPARD MONGE, violet pourpre pointé		100	W. 18	forme admirable 1 20
		de blanc I	20	345	1,30	M. LECHARLIER (Makoy's), brun foncé nu-
344	1,60	GERWANIA (Rinz), rose vif, forme et t. p. 1	50	1.		ancé de cramosi
	1,25	GLOIRE DE DOUAI (Démarquet), carmin		346	1,30	MULLERMÆDCHEN (Schmidt's), blanc et
			50	12 2		lilas, forme et tenue parfaites " »
	1,60		50	132	1,40	NICOLAS BECKER (Rinz's), carmin foncé à
200	1,60	GRAF WALTERSDORF (Martner's), rouge	-	0.	- 2	Bouts Blatte Part 1
	200		50	04	1,30	revers des pétales violet amaranthe, forme
180	1,50				HIGH	et tenue bonnes
	1 4	et tenue parfaites	"	T/AV	EEV	1
						The second secon

No 1 Hautr	ıfr. c.	No Hautr	ſfr. c.
en mèts	Manufactured of the Control of the C	en mèts	DIVAL WELLOW (Conith) immedian forms
283 1,10	NOMPAREILLE (Girling's), bronzé, belle	168 1 "	
	forme I 20	le la groud	et tenue parfaites
1,40	OPTIME, violet foncé, forme et tenue par-	99 2,20	
	faites	TO THE OWNER OF THE	remarquable 1 50
1,50		208 1,30	ROSE UNIQUE (Ansell's), violet carminé,
32 1,60			forme et tenue parfaites 2 50
100 1 »		151 1,50	
100 1 "			forme et bonne tenue
4 7 11 16	Torme et tenue parrates tritterin	146 1,20	
72 1,20		140 1,20	de rose, forme et tenue parfaites 2 50
	Violet, forme of tenas points		
122 2 "		220 2 "	SCARLET DEFIANCE (Tozen), écarlate
	fecta, beau blanc pur, forme et tenue par-	7	foncé
	faites	104 1 "	
119 1,20	PRÉSIDENT LICHTENBERG, écarlate vif,	reger when h	carmin
	à bouts blancs, très-constant 1 50	164 1,50	
88 1 "		6.6	lacé 2 »
170 1 "	PRINCE ALBERT (Adam's), rose saumon,	337 1,50	SOUVENIR DE GAND (van Houtte), car-
	très-beau 2 »		min foncé à bords sanguinés 2 »
1,40	The state of the s	41.60	SPECTABILIS, fleur parfaite 1 50
1,40	rosé, forme et tenue parfaites 2 »		STRIATA PERFECTA, pourpre rubané de
-60 2	PRINCESSE ROYALE (Harwood), jaune	2011,00	cramoisi 1 50
102 1,50	PRINCESSE ROTALE (Introdut), Jaune	770 7 50	SULPHUREA PLENISSIMA, jaune soufre,
	primevère, forme parfaite 1 50	119 1,50	belle forme et bonne tenue 1 »
179 1 »		-6 -	TANTALUS, fleur magnifique, carmin cra-
	superbe	10 1 "	
300 1,75	PURPUREA ALBA (Girling's), blane rubané	2	moisi, forme parfaite
	de violet 1 50	142 1,50	TRIOMPHE DE LIÈGE (Defresne), rouge
199 1,20	PURPUREA ALBA (Harris's), violet clair,	76 1 - D - DE	sang, reflets noirâtres, forme et tenue parf. 2 »
No.	bouts blancs 1 50	50 1,40	TRIOMPHE DE MEUDON, pourpre violet,
270 1,20	QUEEN (Widnall's), rose cendré 1 50	The Court of	rubané autour des pétales 1 50
298 1,20	QUEEN OF SARUM (Dood's), fond rose	181 1,40	TRIOMPHE DE TOURS, jaune d'or large-
1	tendre, ponctué de lilas très-clair 1 50	4	ment bordé de cramoisi foncé, forme et te-
278 1.60	QUARE (Harris's), cochenille, forme et tenue	neeral ilis	nue parfaites 2 »
, ,,,,,	parfaites 1 50		VICTORINE (Labbé), fond blanc crème,
226 1 60	REINE DES BELGES (Makoy), jaune vif,	13 13 60	veiné de pourpre, forme et tenue parfaites 2 »
1,00	quelquefois panaché de blanc 1 »	130 1.30	WINTERTON RIVAL (Low), jaune brillant 1 50
231 - 50	REINE D'OR (Salter's), jaune fonce 1 25		VIRGIN QUEEN (Prothero's), blanc pur,
	Marine Marine State Control of the C	33 1,00	forme et tenue parfaites 1 50
I »		703 7 /01	VIRGO MARIA, blanc pur, forme très-ré-
25	tenue parfaites 1 50	125 1,40	
35 1,40		7/1-2-	gulière 1 50
0.00	forme parfaite		VIVID, cramoisi foncé, pourpre superbe 1 50
17 1 "			WARMINSTERS RIVAL, rose pourpre i »
	d'or, formes et tenue parfaites» »	250 1,20	WASCHINGTON (Cox), pourpre 1 25
		A COLOR	

PLANTES DE SERRE CHAUDE, D'ORANGERIE ET DE PLEINE TERRE.

s. ch. signifie serre chaude; o, orangerie, et p. t., pleine terre.

	fr. c.			ir.	C.			fr	c.
o. ABUTILON giganteum Sw.	2	s. ch.	ACHMEA discolor				ARTHROSTEMA versicolor	I	50
venosum	10))	fulgens	60))	p. t.	ASTRAGALUS trichocalis.	2	"
Cette nouvelle et précieuse acquisi-	THE -	0	AGAVE virginica 2 à	5))))	AUBRIETIA deltoides f. v.	I	50
tion ne doit manquer dans aucun jar-		p. t.	ALLIUM striatum	I	50	s. ch.	BACTRIS setosa mart	50))
din; sa végétation luxuriante (quand,		s. ch.	AMARYLLIS JOSÉPHINE,))	BANISTERIA tenuis Lindl.	5))
pendant l'été, elle est mise en pleine		05	oig. de 8 à 10 c. de diam.	30))))	BAUHINIA macrophylla		
terre dans une bonne exposition), ses		0	AMICIA zigomeris DC	I))	81	Poir io à	20	"
belles feuilles palmées, d'un vert lui-		p. t.	ANEMONE vitifolia	1	50))	BEAUMONTIA grandiflora	10))
sant et ses fleurs nombreuses, axillaires,) »	ANEMOPSIS calyfornica	I))))	BEGONIA hirtella Link	I))
d'un coloris à peu près pareil à celui de l'Abutilon striatum, de 6 à 8 centime-		0	ANIGOSANTHES Lindeni.	10))))	hydrocotylefolia nov	3))
tres de diamètre, la mettent an rang des		s. ch.	ARALIA arborea Linn	8))))	manicata 50 à	5))
plus belles plantes d'ornement Elle de		0	ARAUCARIA brassiliensis,))	muricata	3	"
mande un terrain léger et bien amendé,		1	forte de semis 15 à	30	20))	peltata B. Brognardt. 1 à	3))
bonne exposition et des arrosemens))	Cuninnghami de boutures))))	peponiaefolia	3))
abondants pendant l'été.		1)))	excelsa bouture	5))	,))	specices du Brésil	5))
o ACACIA cyclopis Cunningh.	3 ,		» de semis, 75 c.))	zebrina à	5))
" floribunda latifolia	3 >		haut	180))	0.	BERBERIS dealbata2 à	5))
» glaucescens	5 ,))	imbricata semis 4 à	20))))	dulcis	2))
s. ch. ACANTHOSTACHYS stro		s. ch.	ARDISIA hymenandra. 5 à	10))	12	empetrifolia à	2))
bilina	3 ,))	ARECA Catechu Linn	25))	p. t.	intermidia (Mahonia in-		
» ACHIMENES alba	1 50		rubra Borg. Euterpe glo-			1	termedia)	6))
» grandiflora	I »		bosa	25))	0.	tenuifolia (Mahonia te-		
les 12 bulbes	4 >))	ARGIREA nervosa	15))		nuifojia18 à	25	"
" longiflora	I o	11	ARISTOLOCHIA Gigas	4))	p. t.	glumacea spr. (Mahonia)		
les 12 bulbes	5 "	11	saccata	2))	2 8	glumacea3 à	5))
» pedunculata	I »	p. t.	serpentaria	3))	0	trifolia (Mahonia trifolia)		1
1 11 2000			ASPIDISTRA elatior fol. v.	5))		10 a	25))
		11			11			The state of the s	- Committee
									-

	fr.	c. []			fr.	c.		fr.	c.
s. ch. BIGNONIA Speciosa4 à	6))		CALCEOLARIA Nora	ir.	с.			
» Tweedeana o BORONIA alata	3))		Philon	I	2)	ma	10))
» denticulata sm3 à	8))		Queen of the Isle Reignardi	I))		5	"
» serrulata sm 4 à	8))}		Seymouri	I	25	» Pyroleana	15	"
» viminea i à	3))))	Sumbaw	1	50	» Radælli	20))
s. ch. BRAHIA dulcis fort	300	>>))	White Camphel	I	2)	Rawsiana variegata3 à	10))
o BRACHISEMA platiptera s. ch. BROSIMUM microcarpum.	15	3)		collection de 12 variétés de	P		» Rosa pictorum 2 à	5	"
» BRUGMANNSIA arb. vera.	5	2)		laria , premier choix e collection de 12 variétés de	15))	 Sacco Limatensis5 à Scherwoodi5 à 	10))
AC F ACCES TO MANY OF THE PARTY	4		The second secon	laria, 2º choix	9))	O . I	6	"
CACTUS.		8.1		CALTHA palustris, fl. pleno	9))	m · i	5))
s. ch. ANHALONIUM prismati-			3	» monstrosus	1	50	» Tricolor Sieboldti 2 à	4	>>
cum 12 à	15	>)))	CYCLAMEN vernum	2	2)		4	>>
» ASTEROPHITUM myrio-	2		0	Africanum, nouvelle es-			» Variegata pallida2 à	3 15))
stygma12 à » CEREUS BAUMANNI.Lm.	30	2)		pèce gigantesque intro- duite de l'Algérie, par			» Versicolor atroviolacea 10 à» Victor Hugo 4 à	10	"
Nouvelle espèce recue				M. Joset 15 à		»	» Virginica	10))
des Cordillières, à très-							» Wilmoriana à	4))
belle fleur écarlate. 10 à	20	>>		CAMELLIA.			» Waschingtoniana 15 à	40	"
» HANSI, variété de C. spe-			0	Amabilis	4	»	Nous accordons une remise de		
ciosissimus et de l'Ac- kermanni, fleur plus	1-17		"	Agenorea			10 p 100 pour toute demande de Camellia dépassant 50 fr., et 15		
grande que le speciosis-	a with))	Appolo à	20))	p. 100 pour celle dépassant 100]
simus et coloris beau-				Argentea plena3 à			fr. Es wird eine Remise nachgelas=		
coup plus brillant3 à))		Bicolor 3 à			von 10 p. 100 von jeder Bestellung	a d	14
» FINKHI	3))		Canova		-	die fich über 50 Fr. beläuft; von 15		
» Kobi	3))		Crimson perfection2 à			p. 100 von jeder die sich auf mehr als		
» Makoyana nob	3	2)	"	Cruciata4 à	8))	100 Fr. beläuft. Nous offrons en outre, à notre	14	
» Mittleri	3))))	Colombe	5	-	choix, 12 variétés de Camel-	118	
» Peintneri	3))	1)	Dario			lias gressés de 2 ans. Ferner,		
» Rintzi	3	3)))	Delectabilis			nach unferer Wahl, geben wir ab :		
Ces sept variétés forment ce que l'on a de plus beau dans les hybri-))))	Diva Maria	1		12 Gorten Camelien zweijahrige		
des des Epiphyllum, ce sont des	711	CH))	Donkelari 2			3weige	24))
provenances de même origine que	1		»	Duc D'Orléans 5	15		20 var. de Camellias grsffés de 2 ans. 20 Gorten zweijahrige Ca=		
le Cereus Hansi.	inot i))	Duchesse Litta 10			melien=Zweige	40))
s. ch. ECHINOCACTUS Bouttil-	13.17))	Floi (grand Frédéric)3 Fulling			40 var. de Camellias greffés de 2		
leri grand	25	33))	General Zucchi12			ano. 10 Gorton zweijahrige Came=		and the
» mirbeli (Holopertus). 15 à		"	1)	Gigantea 2))	lien=Zweige		"
» Eyriesi fort3 à	25	"))	Greissi			Gorten	1))
» MAMILLARIA Elephanti-))	Harissonia,3			Pour les plantes en boutons, on		
dens	40))))	Hybrida colorata 3 a Imbricata spiraliter 5			payera un cinquième en sus Fur		
" MELOCACTUS communis fort80 à			"	Incomparabilis3			die mit Knofpen versehenen Pflanzen	1	
» CALAMUS Draco Wild	70		n	Invisible)	wird ein Funftel mehr bezahlt.	3	
Pour les autres cactus voyez le catalogue	70	"))	Involuta5	- 1)	Camellias simples pour la greffe de la force d'un tuyau de plu-		
général.	P))	King's Regina 2		_	me, le 100. Einfache Camelien zu		
Nous offrons en outre 12 espè-			"	Leana superba2 Lefevriana3		5 · 3	Zweigen, von der Starte eines Fe-	:	
ces de MAMMILLAIRES à notre))	Leopoldina	- 1		derkiels, das 100	85))
choix))) "	Manotti3	à (6,	Idem plus faibles, le 100. Eben-		nih j
24 CEREUS ECHINOCACTUS et MAMMILLAIRES à notre choix))	Maria Padilla10))
75 CEREUS ECHINOCACTUS)))))	Miniata striata5			s. ch. CANNA longifolia glauca du Brésil très-élégante		, ,,
et MAMMILLARIA en autant de)»	Minuta		5	» CAROLINIA insignis		
variétés et d'espèces	76))) "	Mutabilis Traversi2	-	~	» macrophylla10	a 25))
o CALCEOLARIA Ambroise	I)))	Napiniana vera4		_	» CARYOTA urens Linn	. 45	
» Argentina superbe)))))	Napoléon	à 2		" CERBERA Thewetia Linn)))
Barbara Douquermondi))))))	Neoboracensis10		5	» CHAMOEDOREA élégan Mart15)))
» Douquermondi	1	50) "	NOACKI fleurs de 8 à 1 centim. de diamèt. très			» elatior Mart		
» Cambridge	. 1			pleine, cerise vif rayés	4		» Lindeniana Nova		
» Caryben	. 1		"	marbrés de blanc20		0	» schiedeana Mart	1	
» Ceste	. 1		"	Nobilissima2	à	5	simplicifrons	. 100)))
Emperor	. 2		0) 0	Ochrolenca	1	~	s. ch. CHAMOEROPS excelsa	3 70) ''
" Formosa	. 3		" "	Orlando			Thunb 3 histrix Tras 15	à 30)))
» Julia	2 ,,))))	Oudiniana5 Palmers perfection3	- 1	5	humilis Linn 3	-	
" Lady's flawer	. 1))	Pawhattow15		~	» o CINERARIA		
» Laura	. 1		0 »	Paulikowski3		5	" Une collection de 12 variété	és	
» Léonie	. 2))))	Pénélope			» de Cineraria premier choix	. 1	5 »
Mulhousoise			0 "	Percivalli			Une collection de 12 variété de Cineraria deuxième choix		0 "
Machine Control of the Control of th	. 3)	» »	Peregalli	a 2	20 '	mae Cineraria acamieme choix		9 "
A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE					- Variable II		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	A 730	2

	fr.	c.	11-3	d	fr.	c.	11		fr.	c.
Plantes mélangées pour la gar niture des massifs, 0/0			0 %	FUCHSIA corymbiflora			0.	KENNEDIA floribunda.		
	100))))	defiance exoniensis	1 2))	lucida	1	
p. t. CLAITONIA virginica	2))))	fayry			"	rotundifolia10		
s. ch. CLAVIA ornata Don	20))	floribunda magna		50		tricolor		
» CLERODENDRON flagran))))	fulgens dependens	I))))	LALAGE ornata 15))
» hastatum))))	» hartenicus))	s. ch.	LATANIA borbonica, plan-		
» splendens (Hügel)))	» splendens))	- C	te très-forte))
» CLIVEA nobilis Lind 1 &	25))	» superba	I))))	>>	LAURUS cinnamomeum		
» COCOS flexuosa petit))))	invincible	I	"	n. t.	LIRIODENDRON Tulipi-		"
» COFFEA species de la Ha-))	magnificens	I))		fera heterophylla	10))
vanne))))	metora	3	3)	s. ch.	LOGANIA floribunda. 10 à	20	
» schiede ana i		2)))	monypennï	2	2)	0.	LOMATIA ilicifolia	5))
» scandens à		2)))	nobilissima.	1 2))))	silaeifolia	3))
» COMBRETUM Afzelli Don.	1))))	Rogersiana (Salter)	I))	s ch	MAGNOLIA Hartwicus. 10 à MANDEVILLEA suaveo-))
» macrophyllum Roxb	6))	»	sainte-clare	I	50	3. 01.	lens 3 à))
p. t. COTONEASTER denticula-		2)))	Stormundi	1	50))	MANETTIA bicolor	3))
ta	3	2)))	Toddiana	2	3)	0.	MANGLESIA Drumondi	I	
s. ch. CORYPHA australis fort))))	tricolor	2))	s. ch.	MELASTOMA species du		
» umbraculifera fort	300))))	triumphans	2 2	2)		Brésil	6.	>>
» CICAS circinalis fort90 à	100	oc	"	GARDOGUIA Gillesi Grah.	2))	"	MUSA Cavendeschi Paxt.		
» revoluta fort50 à	120))	13	GASTROLUBIUM vimin-))	coccinea Andr	8))
species No 1, fort species No 2, fort))	:	eum	2))	"	discolor	1))
p. t. DICLILTA cucularia L	120	50	p. t.	GERARDIA flava	2	2))	>>	rosacea Jacq		,,
" DIONNEA muscipula Linn.		30	s.ch.	GESSNERIA Cooperi Past	3))	"	Zebrina	30))
3 à))))	sceptrum Mart GLOBBA erecta Red	3))	>>	MYRTUS bullatus))
» DAMARA australis	100	.))	"	GLOXINA candidissima	2	2)))	horizontalis i à))
» DASYLIRION fliforme 15 à))	"	caulesans pallida i à))))	pimenta lalifolia	15	»
» DAUBENTONIA Tripetia-			"	rubrai à	3	>>	,,	» vera NELUMBIUM speciosum W.))
s. ch. DIPLOTENIA martinicen-	20))	»	speciosa à	3))))	NEMATANTHUS Guillemi-		
sis))))	GOSSIPIUM arbor. Linn	3))		ni	10))
» DRACAENA amaryllifolia?	20))))	GREVILLEA bipinnati- fida R. B	T.O.	25	>>	NEPENTHES distillatoria	1	
* arborea Link3 à	5))))	robusta Cunn 5 à	20))		Linn	60))
" australis Forst 8 à brassiliensis Hort 8 à	10))))	GUILANDINA paniculata			"	NYMPHEA cœrulea Savig. OCYMUM Dilleni	6))
» Draco de 1 mêtre 25 cen.	20))	-	Lam	8	ei	100	PANDANUS amaryllifolia.	2	
en tige	150))	"	GUILELMA speciosa Mart.))		6 à	10))
» Cernua Jacq3 à	5))))))	GUZMANNIA tricolor HABROTHAMNNS élégans.	25))))	graminifolius10 à		n
» ensifolia2 à	4))		5 à	10))))	inermis	8))
» paniculata? ou nouvelle	0))	HAEMANTHUS cilaris L.	50))))	utilis Bory		n
» reflexa Link	8 3	"	» .	HELIOTROPHUM arbo-))	PASSIELORA Kermesina. linearis	I	50
» salicifolia	4))		reumi à	3))))	Loudoni		50
terminalis	10))		Nouvelle espèce qui s'é-			>>	Neilli	2	"
" " fol. varieg 5 à))		lève en tige, fleur plus			>>	pulchella H. et B	2))
» DRYMONIA punctata	I	50		grande et plus odorante))	Princeps	2	"
» ECHITES picta? Ech. me-	7.0			que l'heliotropium peru-))	quadrangularis		50
» purpurea	10))))	HEMISANDRA aurantiaca.))	racemosavespertilio	2))
» ELAIS guienensis Linn	80))	,,	10 à	20	2)		PATATAS Wildenowi?	3))
» ERYTHROCHITON bras-))	HIPPEASTRUM stylosum.	20		p. t.	PAULOWNIA imperialis.		- 6
» EUPHORRIA Reconi 50.0.	40	2)))	HIBISCUS insignis?	3	>>		1 50 à	10))
» EUPHORBIA Breoni.50 c. à jaquiniflora 50 c. à	3	2)))	speciosus Ast	3))))	PETALOSTEMUM candi-	2	
» caput medusae50 c. à	2 I	50	0.	HYDRANGEA JAPONI-				dum		50
» antiquorum I à	3		p. t	CA.,i à HYDRASTIS canadensis	10	50	s. ch	PETREA volubilis Linn	4	»
" globosa Sims I à	Т))	s. ch.	JACCARANTHA mimosœ-	1	11		PETUNIA Donald		50
lophogona Lam 3 à	6))	- 1	folia	8))	"	magna rosea	I	"
» splendens50 c. à	I	2)	0.	ILEX latifolia Thunb 5 à	20	"))	Heldida	1))
» pulcherrima	3)))	IPOMAEA bonariensis	4))		purpurea grandiflora	2	"
5 à	25	22))	ficifolia	1))		macrocalix	I	50
» FOURCROYA longœva	23	12))	Horsfolliæ4 à mexicana3 à	3	- 11	p. t.	PHLOX triomphans borbo-	3	,,
Kar10 à	100))	2)	Sellowi Penny	2))))	van Houtti	2	"
o FUCHSIA amato	1))))	triantina	3))))	Venus.,	2	"
» aurantiaca		50		ISOPOGON formosum R.B.	3))		PIMELEA spectabilis 3 à	5	"
britania		- 11		JUSTICIA amabilis	3))	"	PINUS australis Michx. Pi-	0.0	
" Chauvieri	I	2)))	carnea superba	3))		nus palustris Willd.5 à Coulteri D. Don5 à	20)) p
cordifolia	Т	37	b. "	speciosa	3))	"	Deodora, Larix Deodora	10	
cormachiana	2	2)	1	Meis	3),	· ·	Roxb 3 à	10	70
		11			-	11				

			11					
o PINUS excelsa Wall2	à 5	c.		TACRIDIUM elatum50 a	fr.	c.	Conservative (Garth's) 2	c.
» filifolia	à 30) ,	cupressiforme 5	1		Contesse 3	
" insignis Dougl))	TASSMANNIA minor 5	i io))		, ,)
" longifolia Walt 5	30)))	TETRANEMA mexicana			Discount (Garth's) 4	, ,)
Menziesi Dougl3	15).	7	Benth	2))	Duchesse d'Abrantès 5))
padata semene et Deppe			11	THUNBERGIA Hawtay			Duke of Buckingham 1))
» religiosa H. et K 15 à	30		1	neana Wall4 3 TILLANDSIA nigra	6 3			200
» Smithiana Wall. Abie.			"	TOURNEFORTIA héliotro)))	Dacima (Varins)	1000
smithiana3);		pioides))	Elvira	~
» spectabilis Lamb. Picea	1)»	TRADESCANTIA Zebrina.	I	50	Livido	
Webbiana Wall. 10)	p. t.	TRITONIA perfoliata	3		Erectum (E.) 2	
s. ch. PITCAIRNIA intermedia.	1		23	augustifolium	2		Fanny (Garth's) 2))
P. furfurana6))	TRILLIUM viride	3		Faunus 1	50
» melanantha			0 ,,	TROPOEALUM canariense	"	50	Figareau 3	
» ringens6 a))	Jaratti <i>Paxt</i> ,	3	50	Fire brand (F.)))
» suaveolens	3))	pentaphyllum i à	3	30	Flambeau2	
p. t. PLANTAGO Kentukensis.	3))))	tricelorum 3 à	8))	Florina Lacelle (Garth's) 5))
o POINCIANA Gillesi Hook.			p. t.	VERONICA spicata fol. var.))	50	Gaine's King	5-
2 à			0	speciosa	6))	Gauntlet	~
s. ch. pulcherrina Linn	5		s. ch.	VESALIA floribunda 4 à	6	>>	Gloria mundi	
» regia Bojer	IO))	1	VIBURNUM Lantana fol.			Gloria Parisiensis (Chauv.) 8	
» POLYGOLA Dalmaisiana 2 à	5))	"	varieg.	I	50	Grand Duke (Gaine's) 6))
Ce joli arbuste, d'un port élégant,))	fol. marginatis VIOLA concolor		50	Ida I	50
provient d'une fécondation hybride de Pol. grandiflora et du P. cordifolia, et	- ,		0	WITSENIA corymbosa. 6 à	8	50	Jewess (Forst) 2))
a été obtenu en 1839, par M. Dalmais			s. ch.	ZAMIA horida fort	100))	Indian chief 4	"
Ses fleurs grandes sont d'une nuance			"	integrifolia fort	50))	Imogène	1.
violette très-riche Pour fleurir en hiver, elle n'exige que 8 à 10° Réaumur au-des-			"	lanugiuosa fort	80))	Imperator perfection3Joan of Arc3	"
sus de O.			"	pumila	35))	Julia Gressi	~
» PRIMULA chinensis, fl. pl.			"	pungens fort	100))	Jupiter 2	"
alba5 à	10))	"	spiralis	40))	King James (Gaine's)	50
» PUYA altensteini	10))	0 "	tridendataZICHIA BAUMANNI Lem.	35))	Lady Blanche 3	>>
» QUERCUS Nepal	10))			2	"	Brougham 3))
A feuilles persistantes, d'un vert lui-			-	FOUGERES.			Carcisa4	»
sant et très-larges!!			0	Aspidium capense	2))	Carlisle	"
o RHODODENDRON ARBO-))	ADIANTHUM formosum	2))	Nythdade	" "
REUM OTTOI, nou- velle variété tres-cu-	and the same		>>	DAVALLIA canariensis	I	50	Tile guarusman (F.)	- "
		- 1					Lildu	,))
				DICKSONIA adianthoides	- 5))	Lilae 3, Liltle wonder 3	, » »
rieuse, obtenue par hy- bridation du Rh. arbo-				Dicksonia adianthoides Cenopteris japonica	5	50	Liltle wonder))))
rieuse, obtenue par hy- bridation du Rh. arbo- reum avec le Rh. com-			0 "	Dicksonia adianthoides Cænopteris japonica Nephrodium fæniscei	5 1 4))	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1	» » 50
rieuse, obtenue par hy- bridation du Rh. arbo- reum avec le Rh. com- panulatum	30	>>	o » s. ch.	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera	5 1 4 2	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1	» 50 50
rieuse, obtenue par hy- bridation du Rh. arbo- reum avec le Rh. com- panulatum		>>	o » s. ch.	Dicksonia adianthoides Cenopteris japonica Nephrodium fœniscei Notochlena tenera Nypholobus chinensis rupestris	5 1 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2	» 50 50 0
rieuse, obtenue par hy- bridation du Rh. arbo- reum avec le Rh. com- panulatum	25	>> >>	o » s. ch.	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis	5 1 4 2 3	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10	» 50 50 ,
rieuse, obtenue par hy- bridation du Rh. arbo- reum avec le Rh. com- panulatum		» »	o » s. ch. »	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis	5 1 4 2 3 3 3 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3	» 50 50 0
rieuse, obtenue par hy- bridation du Rh. arbo- reum avec le Rh. com- panulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la	25))))	s. ch.	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata	5 1 4 2 3 3 3	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2	» 50 50 , ,
rieuse, obtenue par hy- bridation du Rh. arbo- reum avec le Rh. com- panulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum	25 8	>> >> >>	s. ch.	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifo-	5 1 4 2 3 3 3 4 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1	» 50 50 » » 50
rieuse, obtenue par hy- bridation du Rh. arbo- reum avec le Rh. com- panulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioi- des	25 8	» »	s. ch.	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata	5 1 4 2 3 3 3 4 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3	50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	25 8		s. ch. "" "" "" "" "" "" "" ""	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifo-	5 1 4 2 3 3 3 4 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2	50 50 50 3 3 50 3 50 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	25 8 3))	s. ch.	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANIUMS OU PELARGONIUMS.	5 1 4 2 3 3 3 4 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3	50 50 50 "" 50 "50
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	25 8 3		s. ch.	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANIUMS ou PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meil-	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2	50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides RONDELETIA longiflora. 3 à speciosa o RUSSELIA polyedra Zucca	25 8 3))	s. ch. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1er	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2	50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	25 8 3 10 4 3 10 50	» »	s. ch. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1ere.	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3	50 50 50 3 50 3 50 3 50 3 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides RONDELETIA longiflora. 3 à speciosa o RUSSELIA polyedra Zucca s. ch. SABAL Adansonî Guerus » SAGUS farinifera Gaert » SARAGODRA glabra Hort.	25 8 3 10 4 3 10 50 5	» »	o » s. ch. » » » « GER N leure et of	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1eres. B. Epielarten, welche aus den	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3 Olympicum 1 Ophelia 2	50 50 50 3 50 3 50 3 50 3 3 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	25 8 3 10 4 3 10 50 5))))))))	S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. No. GER No. leure et of ordr. No. bester	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1eres. B. Epielarten, welche aus ben a Quellen gezogen worden find,	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4	50	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3 Olympicum 1 Ophelia 2 Perfection (Garth's) 2	50 50 50 3 50 3 50 3 3 3 3 50 3 3 3 3 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	25 8 3 10 4 3 10 50 5	» »	s. ch. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	Dicksonia adianthoides Cenopteris japonica Nephrodium fœniscei Notochlena tenera Nypholobus chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANUMS ou PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1eres. B. Epielarten, welche aus ben a Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitat.	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4	» 50 » » » » »	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3 Olympicum 1 Ophelia 2 Perfection (Garth's) 2 Polyphemus 3	50 50 50 3 3 50 3 50 3 3 3 50 3 3 3 50 3 3 3 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3))))))))	GER N leuro et of ordr. N befter alles	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1eres. B. Epielarten, welche aus den Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.)	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4	» 50 » » » » » » » » » » » » » » » » » » »	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3 Olympicum 1 Ophelia 2 Perfection (Garth's) 2 Polyphemus 3 Premier (G.) 3	50 50 50 3 3 50 3 50 3 3 3 3 50 3 3 3 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides » RONDELETIA longiflora. 3 à » speciosa o RUSSELIA polyedra Zucca s. ch. SABAL Adansoni Guerus » SAGUS farinifera Gaert » SARAGODRA glabra Hort. o SCUTELLARIA splendens 2 à s. ch. SOLANDRA nitida Zucca. » STEPHANOTIS floribunda	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3))))))))	GER N leure et of ordre N befter alles Adel	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1eres. B. Epielarten, welche aus den Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.)	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4	» 50 » » » » »	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3 Olympicum 1 Ophelia 2 Perfection (Garth's) 2 Polyphemus 3 Premier (G.) 3 Prima donna 1	50 50 50 3 3 50 3 50 3 3 3 50 3 3 3 50 3 3 3 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides RONDELETIA longiflora. 3 à speciosa RUSSELIA polyedra Zucca s. ch. SABAL Adansoni Guerus SAGUS farinifera Gaert SARAGODRA glabra Hort. CONTELLARIA splendens 2 à s. ch. SOLANDRA nitida Zucca. STEPHANOTIS floribunda	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3))))))))))	s. ch. s. ch. s. ch. n leure et of ordr. N befter alles Adel Alcie Alcie Alicie	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris. PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1eres. B. Epielarten, welche aus den a Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.) de (Ch.) a (Ch.)	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4	» 50 » » » » » » » » » » » » » » » » » » »	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3 Olympicum 1 Ophelia 2 Perfection (Garth's) 2 Polyphemus 3 Premier (G.) 3 Prima donna 1 Prince Albert (Gaine's) 4	50 50 50 3 50 3 50 3 3 3 3 50 3 3 3 50 3 3 50 3 3 50 3 3 3 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	3 10 4 3 10 50 5 4 3 6))))))))))	o » s. ch. » » » « GER N leure et of ordr. N befter alles Adel Adel Alcie Alcie Ama	DICKSONIA adianthoides CENOPTERIS japonica NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifolium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1eres. B. Epielarten, welche aus den Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.) le (Ch.) a (Ch.) ranthe	5 1 4 2 3 3 3 4 4 2	» 50 » » » » » »	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3 Olympicum 1 Ophelia 2 Perfection (Garth's) 2 Polyphemus 3 Premier (G.) 3 Prima donna 1 Priory queen (Luco) 3	50 50 50 30 30 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3 6 8))))))))))	S. ch. S. ch.	DICKSONIA adianthoides. CENOPTERIS japonica. NEPHRODIUM fœniscei. NOTOCHLENA tenera. NYPHOLOBUS chinensis. rupestris. PTERIS edulis. aequalis. hastata. POLYPODIUM longifolium. ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1eres. B. Epielarten, welche aus ben a Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.). de (Ch.). a (Ch.). ranthe. s Chauvière (Ch.)	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3	» 50 » » » » »	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3 Olympicum 1 Ophelia 2 Perfection (Garth's) 2 Polyphemus 3 Premier (G.) 3 Prima donna 1 Priory queen (Luco) 3 Purpurea grandiflora (Gaine's) 4 Purpurea grandiflora (Gaine's) 3 Queen Dawager 1	50 50 50 50 3 50 3 50 3 3 50 3 50 3 50
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides RONDELETIA longiflora. 3 à speciosa RUSSELIA polyedra Zucca s. ch. SABAL Adansoni Guerus SAGUS farinifera Gaert SARAGODRA glabra Hort. CONTELLARIA splendens 2 à s. ch. SOLANDRA nitida Zucca. STEPHANOTIS floribunda 2 à STERCULEA acerfolia Cunningh STRELIZIA Augusta Thb.	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3 6 8))))))))))	s. ch. s. ch. s. ch. n leure et of ordri N befter alles Adel Alcie Alcie Anai Anai Arah	DICKSONIA adianthoides. CENOPTERIS japonica. NEPHRODIUM fœniscei. NOTOCHLENA tenera. NYPHOLOBUS chinensis. rupestris. PTERIS edulis. aequalis. hastata. POLYPODIUM longifolium. ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1eres. B. Epielarten, welche aus ben a Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.). de (Ch.). a (Ch.). ranthe. s Chauvière (Ch.)	5 1 4 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 6 7 3	50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3 Olympicum 1 Ophelia 2 Perfection (Garth's) 2 Polyphemus 3 Premier (G.) 3 Prima donna 1 Priory queen (Luco) 3 Purpurea grandiflora (Gaine's) 3 Queen Dawager 1 Superbe (J.) 2	50 50 50 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3 6 8 60 40	» » » » »	s. ch. s. ch. s. ch. n n leuro et of ordr. N befter alles Adel Alcid Alcid Anai Anai Anai Blac	DICKSONIA adianthoides. CENOPTERIS japonica. NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris. PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifo- lium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1ere e. B. Epielarten, welche aus ben a Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.). le (Ch.) a (Ch.) ranthe. s Chauvière (Ch.) bella (F.)	5 1 4 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 6 7 3	50 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Liltle wonder 3 Lineatum (G.) 2 London's perfection 1 Lord Auckland 1 Byron 2 Louis XIV 10 Lucifer 3 Madonna Stewart's 2 Magna charta 2 Maid of Athens 1 Marie de Médicis 3 Megalense 2 Miranda 3 Napoléon 2 Non such (G.) 2 Nyobe 3 Olympicum 1 Ophelia 2 Perfection (Garth's) 2 Polyphemus 3 Premier (G.) 3 Prima donna 1 Priory queen (Luco) 3 Purpurea grandiflora (Gaine's) 4 Queen Dawager 1 Superbe (J.) 2 Victoria 3	50 50 50 50 3 50 3 50 3 3 50 3 50 3 50
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3 6 8 60 40 25	» » » » » » »	s. ch. s. ch. s. ch	DICKSONIA adianthoides. CENOPTERIS japonica. NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris. PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifo- lium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meil- es sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1er es. B. Epielarten, welche aus den Cuellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.) le (Ch.) a (Ch.) ranthe cs Chauvière (Ch.) bella (F.) k eyed Susanne e groom (F.)	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 6 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Liltle wonder	50 50 50 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides RONDELETIA longiflora. 3 à peciosa RUSSELIA polyedra Zucca s. ch. SABAL Adansoni Guerus SAGUS farinifera Gaert SARAGODRA glabra Hort. CONTELLARIA splendens 2 à s. ch. SOLANDRA nitida Zucca STEPHANOTIS floribunda 2 à STERCULEA acerfolia Cunningh STRELIZIA Augusta Thb. 50 à farinosa Dryand 30 à humilis Hort 15 à imperialis	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3 6 8 60 40 25 150))))))))))))	s. ch. s. ch. s.	DICKSONIA adianthoides. CENOPTERIS japonica. NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris. PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifo- lium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1er e. B. Epielarten, welche aus ben a Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.) a (Ch.) ca (Ch.) ranthe s Chauvière (Ch.) bella (F.) k eyed Susanne e groom (F.) aid (Garth's)	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 6 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Liltle wonder	50 50 50 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides RONDELETIA longiflora. 3 à speciosa RUSSELIA polyedra Zucca s. ch. SABAL Adansonî Guerus SAGUS farinifera Gaert SARAGODRA glabra Hort. SCUTELLARIA splendens s. ch. SOLANDRA nitida Zucca. STEPHANOTIS floribunda 2 à STERCULEA acerfolia Cunningh STRELIZIA Augusta Thb. 50 à farinosa Dryand 30 à humilis Hort 15 à imperialis " juncea Andr	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3 6 8 60 40 25 150 50	» » » » » » »	s. ch. s. ch. s.	DICKSONIA adianthoides. CENOPTERIS japonica. NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris. PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifo- lium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1er e. B. Epielarten, welche aus ben a Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.) a (Ch.) ca (Ch.) ranthe cs Chauvière (Ch.) bella (F.) k eyed Susanne e groom (F.) aid (Garth's)	5 1 4 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 6 7 3 3 3 1	50 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Liltle wonder	50 50 50 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides RONDELETIA longiflora. 3 à speciosa RUSSELIA polyedra Zucca s. ch. SABAL Adansonî Guerus SAGUS farinifera Gaert SARAGODRA glabra Hort. SCUTELLARIA splendens 2 à s. ch. SOLANDRA nitida Zucca. STEPHANOTIS floribunda 2 à STERCULEA acerfolia Cunningh STRELIZIA Augusta Thb. 50 à humilis Hort 15 à imperialis juncea Andr regine Ait 15 à	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3 6 8 60 40 25 150 50	» » » » » » »	s. ch. s. ch. s. ch. s. ch. s. ch. s. ch. s. ch. s. ch. s. ch. s. ch. s. ch. s. ch. s. ch. s. s. ch. s. s. ch. s. s. ch. s. s. s. ch. s. s. s. ch. s. s. s. ch. s. s. s. s. s. s. s. s. s.	DICKSONIA adianthoides. CENOPTERIS japonica. NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris. PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifo- lium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1er e. B. Epielarten, welche aus ben a Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.) a (Ch.) ca (Ch.) ranthe s Chauvière (Ch.) bella (F.) k eyed Susanne e groom (F.) aid (Garth's)	5 1 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 6 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	50 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Liltle wonder	50 50 50 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides RONDELETIA longiflora. 3 à speciosa RUSSELIA polyedra Zucca s. ch. SABAL Adansoni Guerus SAGUS farinifera Gaert SARAGODRA glabra Hort. SCUTELLARIA splendens s. ch. SOLANDRA nitida Zucca STEPHANOTIS floribunda STEPHANOTIS floribunda STERCULEA acerfolia Cunningh STRELIZIA Augusta Thb 50 à humilis Hort 15 à imperialis juncea Andr regine Ait 15 à	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3 6 8 60 40 25 150 50 60	» » » » » » » »	s. ch. s. ch. s.	DICKSONIA adianthoides. CENOPTERIS japonica. NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris. PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifo- lium ANIUNS OU PELARGONIUNS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1ere e. B. Epielarten, welche aus den a Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.) de (Ch.) ca (Ch.) ranthe s Chauvière (Ch.) cella (F.) k eyed Susanne e groom (F.) aid (Garth's)	5 1 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 6 7 3 3 3 1 2 3	50 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Liltle wonder	50 50 50 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3
rieuse, obtenue par hybridation du Rh. arboreum avec le Rh. companulatum p. t. MAXIMUM. TRIOMPHE DE MULHOUSE. 10 à ponticum Beckeri 6 à Résiste parfaitement, coloris de la fleur comme Rh. arb pallidum s. ch. RODOSTEMMA gardenioides RONDELETIA longiflora. 3 à speciosa RUSSELIA polyedra Zucca s. ch. SABAL Adansonî Guerus SAGUS farinifera Gaert SARAGODRA glabra Hort. SCUTELLARIA splendens 2 à s. ch. SOLANDRA nitida Zucca . STEPHANOTIS floribunda 2 à STERCULEA acerfolia Cunningh STRELIZIA Augusta Thb. 50 à humilis Hort 15 à imperialis juncea Andr regine Ait 15 à spathulata	25 8 3 10 4 3 10 50 5 4 3 6 8 60 40 25 150 50 50 60	» » » » » » » »	s. ch. s. ch. s.	DICKSONIA adianthoides. CENOPTERIS japonica. NEPHRODIUM fœniscei NOTOCHLENA tenera NYPHOLOBUS chinensis rupestris. PTERIS edulis aequalis hastata POLYPODIUM longifo- lium ANIUMS OU PELARGONIUMS. B. Variétés tirées des meiles sources pour ce beau genre frant toutes les fleures de 1er e. B. Epielarten, welche aus den a Quellen gezogen worden find, Blumen erster Qualitât. a (F.) phie (Ch.) le (Ch.) a (Ch.) ranthe s Chauvière (Ch.) bella (F.) k eyed Susanne e groom (F.) aid (Garth's)	5 1 4 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 6 7 3 3 3 1 2 3 1	50 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Liltle wonder	» 50 50 50 » 50 » 50 » 50 » 50 » 50 » » 50 » » 50 » » 50 » » 50 » » »

15,

Sir John Brandon	1 6			1 60 0 1		l fr. c.
Sophocides	Sir John Brandon	T 50	BHODODENDRON, BOCHE-	fr. c.	BHODODENDRON bullatum	
Speculum mundi		~		1		
United (Gardh's)	Speculum mundi					
Vicio Vici				1		
Vivid 1 50						
Wild fine [Post].						
William Arosolin		200				l ~
William Aronsolm				1		
Zenobic (Lucombe) Lonc collection a notice cloid 25 belles varietée. Cinc Cammium on a Se extre made unferre 2884 20 Superhum 5 & 8	Wild fire (Forst.)					
The collection in notre choic de 25 belles varieties. File Comments provided feathers with the control of the						
belles variétés. Étus échambung ben a5 ésetts, médu furter bible 20 v. N.B. Indépendamment des variétés dénomentes, nous en passèdons encore beaucoup d'autres plus antécnements publiées, que vous pussèdons encore beaucoup d'autres plus antécnements publiées, que vous pussèdons encore beaucoup d'autres plus antécnements publiées, que vous pussèdons encore beaucoup d'autres plus autres plu	Zenoble (Lucombe)	2 "			nore purpureo	
NB. Independenment de sea variétés décommées, nous en possédence more de couche d'autre plus anciennement publiées, que nous pouvours faurair de 30. à 1 fr. NB. Ruige den derolémentaire bet gant d'aven en possédence more de voir et de 1 fr. NB. Ruige de mêtre (des lindre et de 1 fr. NB. Ruige de mêtre (des lindre et de 1 fr. NB. Ruige de mêtre (des lindre et de 1 fr. NB. Ruige de mêtre (des lindre et de 1 fr. NB. Ruige de mêtre (des lindre et de 1 fr. NB. Ruige de mêtre (de lindre et de 1 fr. NB. Ruige de mêtre (de 1 fr. NB. Les Manuel (de 1 fr. NB. NB. Les Manuel (de 1 fr. NB. Les Manuel (de 1 fr. NB. Le				1	latifolium, p. L	2 »
NB. Independamment des veritéets denomeses, nous es passédone encore beaucoup d'autres plus anciennement politiers, que vous pus pouvons fournir de 50 c. à 1 fr. XP. Sulçer bon derivéenament ver bétautit évrien. Nie le pus langue fortunit de vier. Nie le pus la pus la control de la pus la pus la control de la pus la pus la control de la pus la control de la pus la pus la control de la pus la					pictum, p. T	6 "
rietis dehommées, nous en possé- dons encore beaucoup d'autres plus anciennement publiées, que sous pouvons fourni de 50 €. d. 1 fr. NB. Rufer ben dentecnanten be- figen wir ned mètre (pèm l'énager betanute Gorten, bit wir son 50 €. BIODODENDRON D'ORAGERIE. RHODODENDRON PORAGERIE. RHODODENDRON Proparation RHODODENDRON properum album (Bo. Reg.) 5 à 1.5 acuminatum 3 à 1.5 acuminatum 3 à 1.5 acuminatum 4 Batterseanum 4 Batterseanum 4 Batterseanum 5 à 1.5 acuminatum 3 à 1.5 acuminatum 3 à 1.5 acuminatum 3 à 1.5 acuminatum 4 Batterseanum 5 à 1.5 acuminatum 5 à 1.5		0 »				
dons encerace beaucoup d'autres plus anciennement publées, que vous pouvous fournir de 50 c. d. 1 fr. MB. Super but sende manufer befigen wir ned métrer (gén lánger befaunte Sertie, 18 è un rest oc. 2 lé 4 Gr. septèn fénnen. RHODDENDRON D'ORAMERIE. RHODDENDRON D'ORAMERIE. RHODDENDRON D'ORAMERIE. Album (Bot. Reg.) 5 à 1.5 augustum 4 de 18 augustum 3 de 18 augustum 4 de 18 augustum 4 de 18 augustum 3 de 18 augustum 3 de 18 augustum 3 de 18 augustum 4 de 18 augustum 4 de 18 augustum 4 de 18 augustum 3 de 18 augustum 3 de 18 augustum 3 de 18 augustum 4 de 18 augustum 4 de 18 augustum 3 de 18 augustum 3 de 18 augustum 4 de 18 augustum 4 de 18 augustum 3 de 18 augustum 4 de 18 augustum 3 de 18 augustum 4 de 18 augustum 5 de 18 augustum 4 de 18 augustum 4 de 18 augustum 4 de 18 augustum 5 de 18 augustum 4 de 18 augus			1		Marazoi	4 à 8 »
Altaclarense (Lindl) 5 å 10 purpersemment publicies, que sons pronocus fournit de 50 c. al 1 fr. NB. Suÿer bat abuntenannten befigen wir nob métrer (phen l'independent production) purpersemment of the 1 gr. aspects fibration.				1	miniatum, p. T	2 "
	dons encore beaucoup d'autres plus				multimaculatum	5 »
MB. Subjer ben abentlemanten ber figen with rook mether (done) indiger to from the rook mether (done) indiger betanute Certen, bit wit yest 50 €. bit 37s. adjected fibura.	anciennement publiées, que nous				oculatum	4 "
Second S						
Befauntt Gerten, bit wir von 50 C bit 7; draw 256 per fannen.		14			$ang., p. \mathfrak{T} \dots \dots$	3 »
RIODODENDRON D'ORAMERIE RIODODENDRON B'ORAMERIE Canonimatum Sa in 5 acuminatum Sa i			caucasicum (Pall.)		* PUNCTATUM, Rhod, ponctué,	
RIJODODENDRON DORAMERIE Coveninaum (B. F. G.) 3 & 8 Sallicifolium, variegatum, 4 3 & 15 Sandardenium (B. F. G.) 3 & 8 Sallicifolium, nov., p. Z. 4 3 & 8 Sallicifolium, nov., p. Z. 4 3 & 8 Sallicifolium, nov., p. Z. 4 3 & 8 Sallicifolium, nov., p. Z. 5 Sandardenium (B. F. G.) 3 & 5 Sallicifolium, nov., p. Z. 5 Sandardenium (B. F. G.) 3 & 5 Sallicifolium, nov., p. Z. 5 Sandardenium (B. F. G.) 3 & 5 Sallicifolium, nov., p. Z. 5 Sallicifolium, p. Z.	bekannte Gorten, die wir von 50 C.		album			
RIJODODENDRON PORMGENE RHODODENDRON arboreum 2 is 8 100	bis 1 Fr. abgeben tonnen.		cinnamomeum (Lindl.)	6 à 20	rosmarinifolium	4 "
RHODODENBRON arboreum 2 à 8 album (Bot. Reg.) 5 à 15 acuminatum 3 acumina	6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		Tarreri	4	sallicifolium, variegatum	4 »
RHODODENDRON arboreum	RHODODENDRON D'ORANGERIE	and the same	Gowenianum (B. F. G.)	3 à 8	* solandræfolium, nov., p. Z.	4 »
Announce			Une collection de Rhododendron		Van Houtti plena	10à12f
acuminatum 3 å to acuminatum 3 å to acuminatum 3 å to acuminatum 4 å to acuminatum 4 å to acuminatum 3 å to acuminatum 4 å to acuminatum 5 å to acuminatum 6					violaceum grandiflorum	4 »
Accordant tum	album (Bot. Reg.) 5	9.44	a to the line of the line of		NB. Les Rhododendrons en bou-	- 60 - 61
Batterseanum		à 15	RHODODENDRON DE PLRINE TERRE.			
Batterseanum	augustum 4			0.1.7		
Burgeravianum	Batterseanum 4				Quart mehr.	
Chelsoni 3 Cartoni, petit. 3 notre choix. Gine can 3 notre choix. Gine Cannini, petit. 3 notre choix. Gine Cannini, petit. 3 notre choix. Gine Cannining void 2 2 3 notre choix. Gine Cannining void 2 2 notre choix. Gine Cannining void 2 2 notre choix. Gine Cannining void 2 notr	Burgravianum 3					
Cartoni, petit. 3 Cartoni, circum, cartoni, petit. 3 Cartoni, circum, cartoni, petit. 3 Cartoni,	Chelsonii 3		fl. albo odorat	2 à 3 »	Rhododendrons avec noms, à	
CLITO	cinerea 3		Cartoni, petit	3 »		
Catawhienes (Mich.)	CLITO 5	-			20 Gorten Rhododendron mit Ra=	
album	Cuninghami 3	àio	Catawbiense (Mich.)	2 à 3 »		
clegans	album 8		Carlii, nov. var	2 à 5 »		30 "
DILLEN			CAUCASICUM, flore albo	4 »	ROSIFRS Staten	
DILLEN	diadematum			4 »	nosiens. — stylett.	The same
Drummondi	DILLENI 4	à 8		The second second	AYRSCHIRE double	I »
Content Cont	Drummondi 5					The state of the s
Sex	electum 4					2 "
HIRSUTUM (De Cand.), p. \(\frac{\pi}{2} \) Totundifolium, nov. 150	excelsum 5					2 "
FORKELL	fulgens 4		HIRSUTUM (De Cand.), p. I	I »		I 50
Fromontianum	FORKELLI 10	à 25		5 "	parviflora	
Gainesii	Fromontianum 3	201				
GRAND DUC DE BADEN	Gainesii 3	112		2 "	semiplena alba	
Beneficial Comparison Com	GRAND DUC DE BADEN 4 8	6 "			speciosissima	
HAEMMERLINI	grandissimum 4				BENGALE	
JOSCHTI	HÆMMERLINI10	à 20				
Ketleleri arbor.	JOSCHTI			1		
Lady Warrender	Ketleleri arbor			3)		
Brougham	Lady Warrender 4		MAXIMUM	1		
Loweanum	Brougham 4	1		1,,,		
macranthum	Loweanum5	à 10		10 "		
magniflorum 4 coccineum 5 belle Hermine double 1 50 magnoliæfolium 4 à 6 flore albo 4 belle Isidore 1 50 MAY (de) 20 Lady Warender 3 à 5 Carmin du Luxembourg 1 50 MULLERI 10 microphyllum 3 à 5 centifolia 1 3 MUZIANUM 30 mivaticum 2 à 8 centifolia 1 3 Noblianum 4 Queen Victoria 5 à 10 Charles Deprez 1 50 NEUMANNII (Nob.) 8 à 20 Schœnianum 3 à 6 Docteur du pays 1 50 OCTAVIE MOREL 15 30 * nerifolium, nov 5 Dusuy 1 50 TRIOMPHE DE MULHOUSE 10 à 25 f Etna 1 1 1 1 1 1 2 no 1	macranthum			~		
Mary (de)	magniflorum 4					
MAY (de) 20 Lady Warender 3 à 5 " orse tigrée Carmin du Luxembourg 1 50 MARSCHAL WILDER 30 rose tigrée 3 à 5 " orse tigrée 3 à 5 " orse tigrée Caroline 1 " orse tifolia 1 " orse tigrée 1 " orse tigrée 3 à 5 " orse tigrée Charles Deprez 1 50 MUZIANUM 30 pictum novum 2 à 8 " orse tigrée 3 à 5 " orse tigrée Charles Deprez 1 50 Noblianum 4 pictum novum 2 à 8 " orse tigrée 5 à 10 " orse tigrée Charles Deprez 1 50 Noblianum 4 Queen Victoria 5 à 10 " orse tigrée 5 à 10 " orse tigrée 3 à 6 " orse tigrée 3 à 6 " orse tigrée Charles Deprez 1 50 Noblianum 4 Queen Victoria 5 à 10 " orse tigrée 5 à 10 " orse tigrée Charles Deprez 1 50 NEUMANNII (Nob.) 8 à à 20 8 à 20 Schœnianum 3 à 6 " orse tigrée 5 a 10 " orse tigrée 5 a 10 " orse tigrée 3 à 6 " orse tigrée 2 " orse tigrée 3 à 6 " orse tigrée 2 " orse tigrée 2 " orse tigrée 2 " orse tigrée 2 " orse tigrée <td< td=""><td>magnoliæfolium</td><td> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	magnoliæfolium	1				
MARSCHAL WILDER 30 MULLERI 10 Multiflorum 4 à 8 Mielli 4 Mielli 4 Mielli 1 Mielli	MAY (de) 20				Carmin du Luxembourg	
MULLERI 10 microphyllum 3 centifolia 1 3 multiflorun 4 à 8 Miellii 4 Charles Deprez 1 50 MUZIANUM 30 pictum novum 2 à 8 Chinoise 1 3 nivaticum 5 ubrum 4 Charles Deprez 1 50 Noblianum 4 Queen Victoria 5 à 10 Darius 1 50 NEUMANNII (Nob.) 8 à 20 Schœnianum 3 à 6 Docteur du pays 1 50 OCTAVIE MOREL 15 30 Triomphe De Mulhouse 10 à 25f Dusuy 1 50 TRIOMPHE DE MULHOUSE 10 à 25f Yaucheri 3 à 5 Etna 1 2 Ponticum 4 Yaucheri 3 à 5 Faquir 1 2 2 Ponticum 5 Dubourg 2 3 3 3 6 6 3 3 3 6 3 3 6	MARSCHAL WILDER					
multiflorun 4 à 8 MUZIANUM 30 nivaticum 5 Noblianum 4 NEUMANNII (Nob.) 8 à 20 OCTAVIE MOREL 15 OTTOI 30 pallidum (Rh.) Caraciolla f. 7 (B.) 4 phoeniceum 5 PRINCE DE JOINVILLE 10 punctatum 3 à 6 purpureum 3 à 6 QUEEN VICTORIA 10 à 15 Miellii 4 pictum novum 2 à 8 s 4 3 à 6 Charles Deprez 1 50 Chinoise 1 50 Darius 1 50 Darius 1 50 Traiomre 5 Vaucheri 1 0 à 25f Vaucheri 3 à 5 s Faquir 1 25 Faquir 1 3 m Jubourg 2 s Opfangen 4 s angustifolium 2 s chromotella 4 a	MULLERI 10		microphyllum	0		
MUZIANUM	multiflorum		Miellii	,		
Noblianum 5	MUZIANUM 30					
Noblianum	nivaticum 5					
NEUMANNII (Nob.) 8 à 20 Schœnianum 3 à 6 Docteur du pays 1 50 OCTAVIE MOREL 15 * nerifolium, nov 5 Dusuy 1 50 OTTOI 30 Triomphe de Mulhouse 1 0 à 25f Etna 1 3 Pallidum (Rh.) Caraciolla f. Vaucheri 3 à 5 " Fabvier 1 25 Quentique 5 Ponticum 1 à 3 " Faquir 1 " Ponticum 1 à 3 " Faquir 1 " Général Damrémont 2 " Pubourg 2 " Dubourg 2 " Guérin (gloire de) 1 " Purpureum 3 à 6 angustifolium 2 " gracilis 1 50 QUEEN VICTORIA 10 à 15 atrovirens 3 " Hombourg 1 50	Noblianum					
OCTAVIE MOREL	NEUMANNII (Nob.)	à 20				1
OTTOI	OCTAVIE MOREL	_ 20				
pallidum (Rh.) Caraciolla f. (B.)	OTTOI		TRIOMPHE DE MILHOUSE	103356		
(B.)	pallidum (Rh.) Caraciolla f					
PRINCE DE JOINVILLE 10 de 3 ans. Das Dugend 3jahr. pulchrum 6 punctatum 3 à 10 purpureum 3 à 6 QUEEN VICTORIA 10 à 15						
PRINCE DE JOINVILLE pulchrum	phæniceum			1 43 "		
pulchrum	PRINCE DE JOINVILLE					
punctatum				,		
purpureum	Dunctatum	à				
QUEEN VICTORIA 10 à 15 atrovirens 3 » Hombourg 1 50		- 11		- 11		
quinquevulnerum	OHERN VICTORIA					
quinquevumerum	quinquerula constant 10	a 15				
	quinquevumerum10		azureum	3 »	nortense	* "
		14 apr 2 cm 17 a	a management of the constitution of the consti	-		

a

				11		
BENGALE Infidelité de Lisette	fr. c. 1 50	Noisette Nymphe	fr.	c.	VERBENA bicolor	fr. c.
	1 50	0 1				I »
lilacina variegata	1 5 ₀	printemps	I))	Braunii	I »
Madelaine		Roxellane	I		Buisti	I »
Marjolaine du Luxembourg.	1 5 ₀		I	50	Claring	I »
Miss Clarenton	~	Smithi			Clarina	I »
Molière			10))	carnea mutabilis	I »
noir superbe	2 "	Triomphe de Noisette	I))	Cuuninghami	I »
Palagie	1 ° 50	Bengale violette	I))	Drumondi	I »
Palavicini		Sempervirens Léopoldine d'Or-			Duguesclin Elfordensis	I »
Palermo	I »	léans Princesse Louise	I))		I »
Proserpine	I »			25	Fergussoni	I »
pourpre supérieur	I »	Marie	1	((ر	fine scarlet	» 75
Reine des Belges	2 "	THÉE Barbot		50	Gaesiana	I »
de Golconde	I 50	Bella Donna	I))	Hébée	» 75
Roi des Cramoisis	1 50	Belle Archinto	I	"	Hendersoni	I »
Siegfried	1 50	Traversi	I	»	Julia Grisi	1 50
spectabilis	I "	Bouchère		50	ignea	1 50
superbe	1 50	Burette		50	lilacina grandiflora	I »
Triomphe de Gand	I))	Clara Sylvain	I))	majestica	» 75
de Lyon	I »	conchifiora	I),	mamaliana	1 25
BERBERIFOLIIA Hardii	1 50	Coupe d'Hébé	2))	Maxima	1 25
BRACTEATA Marie Leonidas	I »	Diane de Bollwiller	I	50	Melindris	1 50
Bourbon amaranthe	I »	énorme	2))	Musiana	I »
Acidalia	2 50	favorite	I	50	mutabilis	» 50
Augustin	I 50	hortensia	1))	Nieilly	I »
Breon (Mme)	2 "	hyménée	1))	Paul	I »
Docteur Roques	2 "	jaune	I))	persiciflora	» 50
Julie de Loigné	I »			50	picta superba	I »
Madame Desprez	I »	Lady Warander	I	50	Pierroni	3 »
Ninon de Lenclos	I »	Lord Russel	1))	pulchella alba	I »
Paul Joseph	2 "	Malmore	I	50	lilacina	» 75
Pucelle genevoise	2))	Pharaon	I))	sabina	» 50
Souvenir de Malmaison	2 50	prolifera	I	>>	incisa	» 50
Thimodé	2 "	Reine de Golconde	1))	Regeli	I »
Capreolata éclipse	1 50	Romain	2	"	rosea elegans	» 5o
alba lutescens	1 50	rouge	1))	odorata	I »
plena	1 50	Smithii	2))	punctata	» 75
Hudsonia	I »	Solyman	2))	splendida	» 75
Indica tomentosa	I »	Strombio	I))	splendens	I »
LAVRENCEANA blanche	2 "	Taglioni	2	22	sulphura	» 50
Gloire de Lawrence	I »	Triomphe de Bollwiller	I	50	superba	» 50
la mouche	I »	trifoliata semiplena	1))	Taglioni	» 50
pompon bijou	1 »	Une collection de 50 variétés de			Teucrioides	I »
MICROPHYLLA plena	I »	roses bengales. Thé, etc., à notre			Thomasi	I »
multiflora coccinea	1 5o	choix. Eine Sammlung von 50			Tweedena	I »
rouge vif	1 5o	Gorten nach unferer Wahl, Thee, oc.	1000))	superba	I »
striata	1 50	Une collection de 12 variétés, au			van Genti	I »
NEPALENSIS plena	I »	choix des amateurs. Gine Samm=		333	van Gerti	I »
Noisette aimée Vibert	I »	lung von 12 Gorten, nach der Wahl			violacea élegans	I »
Blandina	1 50	der Liebhaber	15))	foliis varieg	I »
Bougainville	1 »	Rosiers mélanges pour la garni-			violacea grandiflora	» 5o
Chantal	I »				Villarsi	» 5o
Chevrance	I »		1		vitabilis	I »
Clara Vandael	I »				Voltaire	1 75
Desprez	1 50	lagen. Le 100	30	2)	Webebiana	1 50
Duc de Broglie	I »	Inden. Te 100	30		Zimmermanni	I »
Dufresnois	1 50	VERBENA.	1		A notre choix:	The stand
Forlard		VERDENA.			Une collection variée en cou-	
Gabrielle		VERBENA alba grandiflora	I	9)	leurs de 12 variétés	5 »
Gloire de Gand	1 50			2.000		
grandiflora purpurea		1	1))	leurs de 24 variétés	12 »
Koenig		A A STATE OF THE S				
Lamarque					leurs de 30 variétés	18 »
Langevine		atropurpurea))		Pour la garniture des massifs	
Lee	N N			50	en mélange p. o/o	20 »

Outre ces plantes, on trouve dans notre établissement tout ce qui a rapport à l'horticulture, tel qu'arbres fruitiers, d'alignement, arbres et arbustes d'ornement, vignes, etc.; plantes de serre, une collection complète de Cactus, Erica, Epacris, Geraniums, etc.; Graines de fleurs, potagères et forestières; outils de jardin, comme bêches, scies, serpettes, greffoirs, cisailles, échenilloirs, etc.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer